

Specchi sanitari

Suggestivi riflessi



GALVOLUX



DESIGN

Dettagli di stile

Gli ambienti bagno e wellness ricoprono un ruolo sempre più vitale all'interno dello spazio abitativo. Lo specchio ne accentua lo stile, arreda, veste le pareti. Il locale si trasforma, diviene più accogliente, luminoso. Si impreziosisce di magici riflessi e giochi di luce. Acquisisce eleganza, classe, diventa intimo, esclusivo.

Lo specchio Galvolux è più di un semplice complemento d'arredo. E' il dettaglio che fa la differenza. Il perfetto connubio tra tecnica, funzionalità ed estetica.

La purezza delle linee e le forme eclettiche rendono lo specchio Galvolux versatile, adattabile ad ogni ambiente. Ha una sua personalità, come la vostra casa.

“La bellezza é l'eternità che si contempla in uno specchio; e noi siamo l'eternità, e noi siamo lo specchio.”

Kahlil Gibran



TECNICA

Specchiarsi nell'innovazione


Lo specchio sanitario Galvolux nasce da diversi, successivi passaggi di lavorazione del vetro.

Dopo il taglio e la molatura del vetro float nella misura e forma desiderata si procede a una profonda pulizia. Sulla superficie, così sgrassata e liberata dalle impurità, si applica una soluzione speciale che rende il vetro ricettivo all'argento. A questo punto avviene la precipitazione dell'argento sulla superficie, dove vi si fissa uniformemente.

Lo strato d'argento viene in seguito ricoperto da vari strati di protezione, che creano una barriera contro l'ossidazione e aiutano a preservare lo specchio dall'invecchiamento.

Nel processo di produzione dello specchio **Galvolux ElitePlus®**, l'argento, lo strato ecologico, la vernice di fondo e l'ultimo strato di vernice bianca di copertura vengono anche applicati sui bordi.

Il risultato: una maggiore resistenza al rischio di corrosione causato dall'umidità e un'elevata inalterabilità ai comuni prodotti detergenti.



ELITEPLUS®

Solidità ed estetica

Lo specchio sanitario **Galvolux ElitePlus®** si contraddistingue per i suoi bordi di protezione rinforzati di colore bianco. Bordi che ne contornano la superficie, conferendogli maggiore robustezza e resistenza nel tempo. Accostato alla moderna ceramica da bagno, lo specchio **Galvolux ElitePlus®**, "incorniciato" dai suoi bordi bianchi, crea un elegante e ricercato abbinamento.



Specchio comune



Specchio **Galvolux ElitePlus®** con bordi di protezione rinforzati

QUALITÀ

Tradizione e competenza




Tradizione e qualità „Swiss made“

Galvolux vanta una lunga esperienza nella fabbricazione di specchi ed è leader europeo nella tecnologia di produzione dello specchio. Gli specchi vengono prodotti interamente in Svizzera, nello stabilimento di Bioggio (Ticino), dove qualità ed innovazione si riflettono in ogni fase di lavorazione del vetro e dello specchio.



Sensibilità ecologica

La produzione e lo smaltimento degli specchi Galvolux è ecocompatibile, nel pieno rispetto dell'uomo e della natura. Grazie alla tecnologia dell'argentatura di nuova generazione, senza copertura con rame, non c'è più una dispersione di rame, ammoniaca e solfati nell'ambiente. Le lacche di copertura sono esenti da piombo.



Servizio clienti

Tutti i modelli standard degli specchi sanitari Galvolux sono forniti nell'arco di 48 ore. Altre misure e forme sono eseguibili su richiesta e con tempistiche da concordare.

Il servizio alla clientela è assicurato da collaboratori esterni presenti su tutto il territorio svizzero.



Certificazioni

Gli specchi Galvolux sono sottoposti regolarmente a severi controlli interni e corrispondono alla norma EN 1036-1:2007. Hanno superato brillantemente i test vigenti sull'invecchiamento accelerato dello specchio, ottenendo i seguenti risultati:

Corrosione max. (in μ) dei bordi dopo il test nebbia salina secondo ISO 9227 CASS	250
Macchie (numero/dm ²) dopo il test nebbia salina secondo ISO 9227 CASS	≤ 1
Corrosione max. (in μ) dopo il test nebbia salina secondo ISO 9227 NSS	50
Macchie (numero/dm ²) dopo il test nebbia salina secondo ISO 9227 NSS	≤ 1
Corrosione max. (in μ) dei bordi dopo il test di umidità secondo EN 1036-1:2007	0
Macchie (numero/dm ²) dopo il test di umidità secondo EN 1036-1:2007	≤ 1





MODELLI

Assortimento multiforme

Galvolux ElitePlus® Quadro
Pura essenzialità

Quadro

Gli specchi **Galvolux ElitePlus® Quadro** sono semplici e lineari. Sono adatti per ambienti in cui la funzionalità è il principale criterio di scelta.




Galvolux ElitePlus® Rotondo
Perfetta circolarità



Le linee armoniche degli specchi **Galvolux ElitePlus® Rotondo** si integrano perfettamente in ogni bagno.



Fonte: Hansgrohe




Galvolux ElitePlus® Linear
Morbida linearità



Gli specchi **Galvolux ElitePlus® Linear** si evidenziano per gli angoli arrotondati, che conferiscono un tocco di eleganza in più.




Fonte: ThreeSixty



Galvolux ElitePlus® Drop Tecnologia e design





Gli specchi **Galvolux ElitePlus® Drop** sono impreziositi da una singolare decorazione, perfettamente liscia ed inserita nella superficie del vetro. L'incisione sotto argentatura rende possibile questo suggestivo ed elegante effetto.



Galvolux ElitePlus® Prisma Riflessi incorniciati



Gli specchi **Galvolux ElitePlus® Prisma**, disponibili nelle forme e misure più svariate, si contraddistinguono per la bisellatura dei bordi. Un elemento ricercato che dona raffinatezza allo specchio.




Galvolux Silver Specchi che arredano



Gli specchi **Galvolux Silver**, grazie ad un'argentatura parziale lungo i bordi dello specchio, sono un vero e proprio complemento d'arredo.




Fonte: Hansgrohe



Galvolux ElitePlus® Lens Particolari ingranditi



Negli specchi **Galvolux ElitePlus® Lens** è integrato uno specchio cosmetico ingranditore. La superficie dello specchio è quindi multifunzionale.




Galvolux ElitePlus® Kipp
Versatile funzionalità



Gli specchi **Galvolux ElitePlus® Kipp** dispongono di un sistema reclinabile. Ogni immagine può essere riflessa nella giusta angolazione.



Fonte: Kaldewei




SU MISURA

Per ogni esigenza una soluzione



L'ambiente bagno richiede uno specchio fuori forma e misura? Gavolux veste le pareti con soluzioni personalizzate!



Specchi Galvolux retroilluminati grazie alla sabbiatura parziale con lacca di protezione Decolux SL95.

OPTIONAL

Esecuzioni particolari

Specchio antibatterico

L'azione antimicrobica degli ioni d'argento presenti sulla superficie dello specchio permette l'eliminazione dei batteri, impedendo la proliferazione di funghi. L'effetto antibatterico è permanente, l'uso quotidiano di detergenti non altera lo speciale trattamento dello specchio. Le rivoluzionarie prestazioni di questo specchio trovano ottimale applicazione in ambienti dove l'igiene svolge un ruolo predominante (quali ospedali, laboratori, scuole, alberghi, case di cura e di riabilitazione) e in ambienti umidi dove si sviluppano facilmente batteri e funghi (p.es. bagni, piscine e palestre).



Specchio di sicurezza

Più sicurezza in caso di rottura dello specchio? Galvolux fornisce specchi con:

- vetro temprato (ESG, EN 12150-1)
- stratificato (VSG, EN 12543)
- vetro SAFE (EN 12600 e le norme BSI6206 e ANSI z 97.1). Sul dorso dello specchio SAFE viene applicata una pellicola in polipropilene antischeggia che, in caso di rottura dello specchio, trattiene i frammenti.



Specchio riscaldato

Per evitare lo spiacevole effetto appannante Galvolux applica, su richiesta, una pellicola riscaldante sul retro dello specchio. Questa resistenza elettrica è collegata con l'interruttore della luce. Attivandosi il calore impedisce al vapore di appannarsi sulla superficie dello specchio.



DATI TECNICI


Specchi sanitari

Galvolux ElitePlus® Quadro

Con bordi di protezione rinforzati



Dimensioni	Nr. modello	Sistemi di fissaggio incl.
40x30 cm	200/1	no
50x40 cm	200/2	no
60x45 cm	200/4	no
90x60 cm	200/5	no
120x60 cm	200/7	no
130x60 cm	200/8	no
140x60 cm	200/9	no
60x60 cm	200/10	no
30x77 cm	200/11	no
40x80 cm	200/12	no




Galvolux ElitePlus® Rotondo

Con bordi di protezione rinforzati



Dimensioni	Nr. modello	Sistemi di fissaggio incl.
∅ 45 cm	201/0	no
∅ 50 cm	201/1	no
∅ 60 cm	201/2	no
∅ 70 cm	201/3	no




Galvolux ElitePlus® Linear

Con bordi di protezione rinforzati



Dimensioni	Nr. modello	Sistemi di fissaggio incl.	Raggio
62x38.5 cm	102/1	no	25 mm
62x45 cm	102/2	no	25 mm
75x62 cm	102/3	no	25 mm
100x62 cm	102/4	no	25 mm
40x110 cm	102/5	verticale	70 mm
120x60 cm	102/6	oriz. / vert.	70 mm
60x60 cm	102/7	verticale	70 mm




Galvolux ElitePlus® Drop

Con bordi di protezione rinforzati



Dimensioni	Nr. modello	Sistemi di fissaggio incl.	Esecuzione
60x60 cm	700/132	verticale	4 bolle
∅ 50 cm	700/133	verticale	2 bolle
90x60 cm	700/135	orizzontale	4 bolle
140x60 cm	700/136	orizzontale	8 bolle
45x90 cm	700/139	verticale	6 bolle







Galvolux ElitePlus® Prisma

Con bordi di protezione rinforzati e bisello



Dimensioni	Nr. modello	Sistemi di fissaggio incl.	Forma
Ø 45 cm	110/1	oriz. / vert.	Rotondo
Ø 50 cm	110/2	oriz. / vert.	Rotondo
Ø 60 cm	110/3	oriz. / vert.	Rotondo
Ø 70 cm	110/4	oriz. / vert.	Rotondo
45x55 cm	110/5	oriz. / vert.	Ovale
50x70 cm	110/6	oriz. / vert.	Ovale
50x80 cm	110/7	oriz. / vert.	Ovale
60x80 cm	110/8	oriz. / vert.	Ovale
40x90 cm	110/11	oriz. / vert.	Rettangolare
60x90 cm	110/12	oriz. / vert.	Rettangolare
45x60 cm	110/13	oriz. / vert.	Rettangolare
120x60 cm	110/14	oriz. / vert.	Rettangolare
40x77 cm	110/15	verticale	Rettangolare
30x77 cm	110/16	verticale	Rettangolare
40x100 cm	110/17	verticale	Rettangolare
30/50x100 cm	110/18	verticale	Trapezoidale





Galvolux Silver

Con argentatura parziale



Dimensioni	Nr. modello	Sistemi di fissaggio incl.
45x60 cm	115 001	verticale
45x90 cm	115 002	verticale
45x110 cm	115 003	verticale





Galvolux ElitePlus® Lens

Con bordi di protezione rinforzati



Dimensioni	Nr. modello	Sistemi di fissaggio incl.	
60x60 cm	400/001	verticale	sx
45x90 cm	400/002	verticale	sx





Galvolux ElitePlus® Kipp

Con bordi di protezione rinforzati



Dimensioni	Nr. modello	Sistemi di fissaggio incl.
50x40 cm	400/1	speciale
60x45 cm	400/3	speciale
60x60 cm	400/5	speciale
90x60 cm	400/7	speciale



Sistemi di fissaggio

I sistemi di fissaggio possono essere ordinati separatamente o applicati direttamente da Galvolux con un appropriato incollaggio sul retro dello specchio.

Descrizione	Nr. modello	Quantità
Fermaspecchio cromato	210	Set
Guarnitura per specchio reclinabile	400/4	Set
Profilo per specchio in alluminio ossidato	250-150 (naturale)	ml
Profilo per specchio in alluminio ossidato	250-151 (brunzo)	ml
Copertura per profilo per specchio	250-197 (grigio)	Pezzo
Copertura per profilo per specchio	250-199 (bruno)	Pezzo
4 coperture per profilo per specchio e 14 viti con tasselli	250-297 (grigio)	Set
4 coperture per profilo per specchio e 14 viti con tasselli	250-299 (bruno)	Set
Sistema di fissaggio per specchio con rondella eccentrica e distanziatore	250-009 fino a 0.8m ² (4mm)	Set
	250-009 fino a 0.6m ² (6mm)	Set
Sistema di fissaggio per specchio con rondella eccentrica, distanziatore e calamita	250-007 fino a 1.6m ² (4mm)	Set
	250-007 fino a 1.1m ² (6mm)	Set

● Sistema di fissaggio orizzontale

●● Sistema di fissaggio verticale

●●● Sistema di fissaggio orizzontale e verticale




210



400/4



250-009




250-150
250-151



250-197
250-199




250-007



Specchio riscaldato

Pellicola acquistabile separatamente. Su richiesta Galvolux applica la pellicola sul retro dello specchio. L'allacciamento alla presa della luce deve essere invece eseguito da un elettricista professionista.

Dimensioni	Nr. modello	Potenza
18x25 cm	2145126	230V/15W
29x34 cm	2145100	230V/25W
40x40 cm	2145108	230V/40W
40x60 cm	2145102	230V/50W
50x70 cm	2145103	230V/60W
60x80 cm	2145112	230V/120W
70x90 cm	2145105	230V/120W
Ø 35 cm	2145111	230V/25W







Galvolux SA

Via Strecce 1, CP 148
CH - 6934 Bioggio
Tel. +41 91 610 55 11
Fax +41 91 610 55 22
info@galvolux.com
www.galvolux.com

Vendita tramite grossista sanitario

